

UDS OIL



MAGNETIC.TRACK.25

Slim - МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО И НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
 Напряжение эл.сети - 48 Вольт
 Материал корпуса - алюминий
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
 серебро (RAL-9006),
 черный (RAL- 9005)
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Powered by
TRIDONIC **MW**
 MEANWELL

Накладной/подвесной

MAGNETIC.TRACK.V25


Slim - МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА
 Напряжение эл.сети - 48 Вольт
 Материал корпуса - алюминий
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
 серебро (RAL-9006),
 черный (RAL- 9005)
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Powered by
TRIDONIC **MW**
 MEANWELL

Встраиваемый

MAGNETIC.TRACK.25

Накладной / подвесной магнитный шинопровод




Наименование	Ток	Длина (L) мм
MAGNETIC.TRACK.25-100	48Вольт	1000
MAGNETIC.TRACK.25-200	48Вольт	2000
MAGNETIC.TRACK.25-300	48Вольт	3000

Блоки питания	Мощности, Вт
MeanWell	60, 150, 240
MeanWell (0-10В)	75, 100, 150, 240
TRIDONIC (DALI)	75, 150

MAGNETIC.TRACK.V25

Встраиваемый магнитный шинопровод




Наименование	Ток	Длина (L) мм
MAGNETIC.TRACK.V25-100	48Вольт	1000
MAGNETIC.TRACK.V25-200	48Вольт	2000
MAGNETIC.TRACK.V25-300	48Вольт	3000

Блоки питания	Мощности, Вт
MeanWell	60, 150, 240
MeanWell (0-10В)	75, 100, 150, 240
TRIDONIC (DALI)	75, 150

MAGNETIC.TRACK.NP25



Под натяжной потолок



Slim - магнитная трековая система для натяжного потолка

Напряжение эл.сети - 48 Вольт

Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)



Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Powered by



MAGNETIC.TRACK.NP25


Магнитный шинопровод под натяжной потолок




Наименование	Ток	Длина (L) мм
MAGNETIC.TRACK.NP25-100	48Вольт	1000
MAGNETIC.TRACK.NP25-200	48Вольт	2000
MAGNETIC.TRACK.NP25-300	48Вольт	3000

Блоки питания	Мощности, Вт
MeanWell	60, 150, 240
MeanWell (0-10В)	75, 100, 150, 240
TRIDONIC (DALI)	75, 150


MAGNETIC.TRACK.25




Внутренний соединитель




Угловой соединитель



Токоподвод




Торцевая заглушка



Трос для подвешивания шинпровода




MAGNETIC.TRACK.V25




MAGNETIC.TRACK.NP25


Прямой соединитель



Угловой соединитель потолок-потолок



Токоподвод



Торцевая заглушка



Кронштейн на потолок

