



Встраиваемые точечные светодиодные светильники

## QUADRO SPOT S



Встраиваемый акцентный светодиодный светильник квадратного сечения с декоративной рамкой с асимметричным углом светового потока.

Высокие показатели зрительного комфорта света: RA>90, CCK 3000K, UGR<19

#### Области применения:

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.



Powered by

**TRIDONIC**



Характеристики

Источник света - COB - светодиод 30°  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90  
 Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - **алюминий**  
 Стандартный цвет - **белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL9005)**  
 Нестандартный цвет - **любой цвет по шкале RAL**

Диммирование (опционально) - **Протокол DALI**

QUADRO SPOT 75 S



QUADRO SPOT 85 S



QUADRO SPOT 95 S



Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
QUADRO SPOT 75 S	9 Вт	990 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
QUADRO SPOT 85 S	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
QUADRO SPOT 95 S	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

Аксессуары:



Эллиптическая линза



Honey-comb  
(решетка)

